

ネット de 記帳の事前設定

『ネット de 記帳』の利用開始前に次の設定・確認が必要となります。

- ▶ 動作環境の確認
- ▶ インターネットエクスプローラー（IE）の設定

動作環境の確認

オペレーティングシステム（OS）について

次の OS がインストールされている必要があります。

- ▶ Windows7
 - ▶ Windows8.1
 - ▶ Windows10
- （Mac は対応していません）

インターネットエクスプローラー（IE）について

マイクロソフト社の Internet Explorer を使用して下さい。

使用できるバージョンは下記の通りです。

- ▶ Internet Explorer 11.0 以上
- （64 ビット版をご利用の場合、ブラウザは 32 ビット版をご利用ください。）


Adobe Flash Player について

ネット de 記帳を使用するにあたって、次の製品がダウンロードされている必要があります。


- ▶ Adobe Flash Player
- ▶ Adobe Acrobat Reader DC

インターネットエクスプローラー (IE) の設定


① [スタート] をクリックし、[インターネットエクスプローラー] を選択します。




② 画面右上にある [歯車] をクリックし、[インターネットオプション] をクリックします。



- ③ ≪インターネットオプション≫で「全般」タブが開かれている事を確認し、
「閲覧の履歴」－「終了時に閲覧の履歴を削除する(W)」のチェックを外します。




- ④ 「セキュリティ」タブ、一覧の「信頼済みサイト」、[サイト(S)] ボタンの順でクリックします。



⑧ 《セキュリティ設定》画面の設定（赤枠の部分）が、次の表（※表1）と同じ様になるように設定値を変更してください。

⑨ 設定値を変更し終わったら、[OK] ボタンをクリックします。



◆ 《セキュリティ設定》画面の設定値（※表1）

項目	設定	設定値
Activex	ActiveX コントロールでのマルウェア対策ソフトウェアの実行 (IE11)	無効にする
	ActiveX コントロールとプラグインの実行	有効にする
	ActiveX コントロールに対して自動的にダイアログを表示	無効にする
	ActiveX フィルターを有効にする	無効にする
	ActiveX を警告なしで使用することを承認済みのドメインにのみ許可する	無効にする
	スクリプトレットの許可	無効にする
	スクリプトを実行しても安全だとマークされていない ActiveX コントロールの初期化とスクリプトの実行	有効にする
	スクリプトを実行しても安全だとマークされている ActiveX コントロールのスクリプトの実行	有効にする
	バイナリビハイブアーとスクリプトビハイブアー	有効にする
	外部メディアプレーヤーを使用しない Web ページのビデオやアニメーション表示する	無効にする
	署名された ActiveX コントロールのダウンロード	有効にする
	前回使用されなかった ActiveX コントロールを警告なしで実行することを許可する	有効にする
	未署名の ActiveX コントロールのダウンロード	無効にする
スクリプト	アクティブ スクリプト	有効にする
その他	ページの自動読み込み	有効にする
	ポップアップブロックの使用	無効にする
ダウンロード	ファイルのダウンロード	有効にする

- ⑩ 「プライバシー」タブをクリックし、[ポップアップブロック] – 「ポップアップブロックを有効にする (B)」のチェックを外します。その後、「OK」ボタンをクリックします。

